




KATALÓGUS


2022



TARTALOMJEGYZÉK

Földmunkagépek	8
Rakodógépek	18
Teleszkópos rakodók	31
Kombigépek	32
Gréderek	33
Úthengerek	35





XCMG KÖZPONT

8400 Ajka, Ipari Park 5703/2 hrsz
molnar.livia@targoncatrade.hu
transport@targoncatrade.hu
+36 30 248 0178
+36 30 989 0103



DUNÁNTÚL

xcmg.dunantul@targoncatrade.hu
+36 30 675 1048



BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

pest@targoncatrade.hu
+36 30 332 5460



KELET MAGYARORSZÁG

kelet@targoncatrade.hu
+36 30 387 8338

KÜLDETÉSÜNK

Targoncák, emelőgépek, építőgépek értékesítése, szervizelése, alkatrész ellátása.

Ezáltal célunk az építőipari, raktározási, agyagmozgatási cégek eszközökkel és eszközeinek a kiszolgálása.

CÉGÜNK TÖRTÉNETE

1994

7 fővel megkezdjük tevékenységünket.

1999

A piac igényeihez igazodva tevékenységünk kibővült kelet-európai targoncák és raklapemelők adás-vételével.

2003

Elkészült, s használatba vettük az ajkai Ipari Parkban megépített 1300 m²-es ipari létesítményünket, mely a nyugati színvonalnak megfelelő bemutatótermet, irodákat valamint szerelő műhelyeket foglal magában.

2006

HELI targoncák kizárólagos forgalmazásával bővítettük kínálatunkat.

2010

Szerződést kötöttünk egy külföldi hipermarket hálózattal, hogy a magyarországi üzleteiben lévő anyagmozgató gépparkjának teljeskörű szervizelését vállaljuk.

2013

A tulajdonosi kör átalakul egy családi vállalkozássá.

2016

Szegedi szervizeinknek telephelyet biztosítunk.

2019

Miskolci szervizeinknek telephelyet biztosítunk.

2021

Digitalizáltuk alkatrészhálózatunk működését, valamint saját fejlesztésű rendszert vezettünk be az elektronikus munkalapok kezelésére, amely növelte működési hatékonyságunkat.

2023

Birtokba vettük az elkészült csarnokunkat, így kibővült ajkai telephellyel és modern raktárrendszerünk segítségével dolgozunk partnereink gyorsabb és precízebb kiszolgálásán. Ebben az évben cégünk az **XCMG** (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.) kizárólagos magyarországi forgalmazójává vált, így ügyfeleink számára közvetlenül biztosítjuk a világszínvonalú munkagépek teljes kínálatát, megbízható háttérrel és szakértő támogatással.

2025

Elindítottuk saját webshopunkat a **tt2000shop.hu**-t, amely széles termékkínálattal igazodik a piaci szereplők igényeihez.

1998

Létszámunk már 22 fő volt, nevünk, pedig Targonca Trade 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-re változott, melyet a mai napig használunk.

2000

Cégünk megszerezte az ISO9001 minősítést, ami a piaci elismeréshez elengedhetetlen volt.

2004

Elkezdjük kifejleszteni országos szintű szervizhálózatunkat.

2007

Szolgáltatásainkat kiterjesztettük Szlovákia területére, ezzel megkezdve nemzetközi jelenlétünk kiépítését.

2012

Budapesti szervizeinknek külön telephelyet biztosítunk.

2014

Gépszállító teherautó flottánkat bővítettük a hatékonyabb logisztikai működés érdekében.

2018

Megkezdődött a vállalatnál a kiinduló csapat nyugdíjba vonulása, aminek hatására egy új és tehetséges fiatal gárda betanítása kezdődött meg.

2020

Átstrukturáltuk nemzetközi alkatrész-beszállítói hálózatunkat, és új partneri kapcsolatokat alakítottunk ki vezető globális szállítmányozó vállalatokkal.

2022

Megkezdődtek a munkálatok a telephelybővítésére, egy új 1000 m²-es daruzott csarnok került kialakítására a megnövekedett igények kiszolgálásának céljából.

2024

Az **LGMG** személyemelők kizárólagos magyarországi forgalmazójává váltunk.

- HELI Targoncák - Raktártechnikai gépek forgalmazása
- XCMG földmunkagépek és útépítő berendezések forgalmazása
- LGMG személyemelők forgalmazása
- Hivatalos Steelwrist márka képviselő
- Különböző adapterek forgalmazása, Földmunkagépekre és Targoncákra egyaránt
- Szerviz szolgáltatás biztosítása országos lefedettséggel
- tt2000shop.hu - alkatrészek, JCB Tools termékek, adapterek,
- autóiipari termékek és egyéb vásárlói igények kiszolgálása.

CÉLJAINK

Kifogástalan, folyamatosan magas színvonalú munkavégzéssel erősíteni piaci pozíciókat, biztosítani a Targonca Trade 2000 Kft. fejlődését, partnereink növekvő igényeinek megfelelően.

BEMUTATKOZÁS

Az **XCMG** (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.) egy vezető kínai építőgép gyártó vállalat, amely világszerte ismert a minőségi és innovatív építőipari gépek tervezésében és gyártásában. A vállalat számos területen tevékenykedik, beleértve az építőipari gépek, az útépítési gépek, az emelők és a földmunkagépek gyártását és értékesítését.

Az **XCMG** története az 1980-as évek elején kezdődött, amikor a cég Xuzhou városában, Kínában alakult. Az alapítók célja az volt, hogy megteremtsék a magas minőségű építőipari gépek gyártásának és fejlesztésének lehetőségét, hogy segítsék Kína fejlődését és az építőipari szektor modernizációját.

Az **XCMG** folyamatosan fejlesztette termékeit és technológiáit, és elkötelezett volt az innováció iránt. Ennek eredményeként a vállalat gyorsan növekedett és elnyerte a világpiac elismerését. A minőségirányítás és a kutatás-fejlesztés mindig központi szerepet játszottak az **XCMG** működésében, amely lehetővé tette számukra, hogy versenyképesek maradjanak a globális piacon.

Az **XCMG** termékei ma már jelen vannak számos országban és régióban a világon. Az építőipari projektek megvalósításában és a városfejlesztésben, útépítésben, bányászatban és egyéb iparágakban a vállalat gépei és berendezései nélkülözhetetlenek. Az **XCMG** elkötelezett a fenntarthatóság iránt is, és törekszik a környezetbarát technológiák és megoldások fejlesztésére.

Az **XCMG** sikertörténete azt mutatja, hogy a kitartás, az innováció és az elkötelezettség kulcsfontosságúak a globális építőipari piac vezető szereplőjévé válásban. A vállalat továbbra is arra törekszik, hogy megfeleljen az ügyfelek igényeinek, és magas színvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtson, miközben hozzájárul a világ fejlesztéséhez és modernizációjához.

Üdvözljük az **XCMG** európai központjában, mely Krefeldben, Németországban található! Ez a létesítmény egyedülálló méretével és felszereltségével kiemelkedik az építőipari gépek alkatrészeinek és gépeknek a központi raktáraként Európában.

Az **XCMG** európai központja több mint 15000 négyzetméteres raktárral rendelkezik, ahol az alkatrészek széles választéka található, hogy az ügyfelek gyorsan és hatékonyan megtalálják a szükséges részeket. Ebben a hatalmas raktárban átlagosan 3000 munkagép alkatrészei találhatóak, amelyek azonnal rendelkezésre állnak, hogy támogassák az építőipari projektek folyamatosságát és hatékonyságát.

Az **XCMG** elkötelezett amellett, hogy ügyfelei minden igényét kielégítse, és ezért biztosítja, hogy az alkatrészek 24 órán belül elérhetők legyenek Európa szerte. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek gyorsan és egyszerűen megkaphatják a szükséges alkatrészeket, minimális leállással és szükségtelen késedelem nélkül.

A Krefeldben található európai központ nem csupán egy raktár, hanem egy teljes kiszolgáló központ is. Minden gépnek itt történik meg az úgynevezett PDI (pre delivery investigation) vizsgálata mely során minden gép egyesével átvizsgálásra kerül, hogy azok az ügyfelekhez kifogástalan állapotban kerülhessenek. Képzett és tapasztalt szakemberek állnak rendelkezésre, hogy segítsenek az ügyfeleknek az alkatrészek kiválasztásában és az esetleges kérdések megválaszolásában. Emellett a központ lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy személyesen megtekintsék és kipróbálják az **XCMG** legújabb gépeit és technológiáit.

Az **XCMG** európai központja a minőség, a hatékonyság és a kiszolgálás terén nyújtott kiemelkedő szolgáltatásaival együtt egy megbízható partner, amely segít az építőipari vállalkozásoknak sikeresen működni és növekedni Európa-szerte. Legyen részese a **XCMG** tapasztalatának és szakértelmének, és vegye igénybe az európai központ szolgáltatásait a sikeres építőipari projektekhez!



Örömmel mutatjuk be a Targonca Trade 2000 Kft. történetét, amely bemutatja, miként vált egy kis családi tulajdonú, magyar vállalkozás a hazai targoncapiac meghatározó szereplőjévé.

A Targonca Trade 2000 Kft. története 1998-ban kezdődött, amikor egy lelkes, szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek kis csoportja azzal a céllal alapította meg vállalkozását, hogy magas minőségű targoncákat és megbízható megoldásokat kínáljon a magyar piac számára. Már a kezdetektől az ügyféligények pontos kiszolgálása és a hosszú távú, stabil működés megteremtése állt a középpontban.

Az évek során a cég folyamatos fejlődésen ment keresztül, és elkötelezettségének, valamint minőségközpontú szemléletének köszönhetően meghatározó szereplővé vált a hazai targoncapiacon. Rugalmas működésének köszönhetően gyorsan reagál a piaci változásokra és partnerei egyedi igényeire. *A cég által értékesített gépek mögött több, folyamatosan képzett szerviztechnikusi csapat áll.*

A Targonca Trade 2000 Kft. életében mérföldkövet jelentett 2006, amikor a HELI targoncák kizárólagos magyarországi forgalmazójává vált. Ez a stratégiai partnerség lehetővé tette, hogy még szélesebb termékkínálattal és az iparág legmagasabb elvárásainak megfelelő megoldásaival szolgálja ki partnereit.

2023-ban cégünk újabb innovatív célkitűzését megvalósítva az XCMG kizárólagos magyarországi forgalmazójaként működik, amely újabb jelentős lépés a fejlődésünkben és garancia partnereink számára a kiemelkedő minőségre. Ennek köszönhetően ügyfeleink közvetlen hozzáférést kapnak a világ egyik vezető építőipari gépgyártójának innovatív, megbízható és hatékony megoldásaihoz, teljes körű szakmai támogatással és magas szintű szervizhálózattal.

A siker mögött a cég tulajdonosi köre és a munkatársak elhivatottsága, valamint a minőség iránti következetes szemlélet áll.

Napjainkban a Targonca Trade 2000 Kft. büszkén képviseli Magyarországon a HELI, valamint az XCMG és LGMG márkákat, kínálva ügyfelei számára a nemzetközileg elismert, megbízható és innovatív gépmegoldásokat. Működésünk alapját a kitartás, a magas szintű szakértelem és a hosszú távon épített, stabil partnerkapcsolatok jelentik, amelyek garantálják ügyfeleink számára a kiemelkedő kiszolgálást és a biztos szakmai háttérrel.



XCMG XE10E

Motor

Kubota D782

Teljesítmény

9,8 kW(13,3 lóerő) /
2300rpm

Ásási mélység

1.705mm

Önsúly

1.200kg

Kanálszár

880mm

Hidraulika

XCMG



XCMG XE19E

Motor

Kubota D1105

Teljesítmény

15,4 kW (20,7lóerő) /
2400rpm

Ásási mélység

2.520mm

Önsúly

1.900kg

Kanálszár

1.090mm

Hidraulika

Casappa



XE20E-PRO

Motor

Kubota D1105

Teljesítmény

15,4kW (20,7lóerő) /
2400rpm

Ásási mélység

2.580mm

Önsúly

2.150kg

Kanálszár

1.190mm

Hidraulika

XCMG



XE27CREV

Motor

16,1 kW-os villanymotor
23,5 kWh-ás LiFePO4 akkumulátor

Ásási mélység

2800mm

Önsúly

2750kg

Kanálszár

1300mm



FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Motor:

- Kubota D1305 Stage V emissziós szabványnak megfelelő dízelmotor
- 24 LE (20%-kal erősebb, mint az alap model esetén)
- Alacsony zajszint és gazdaságos üzemanyag-fogyasztás

Üzemi tömeg: 2780 kg

Munkaterület és teljesítmény:

- Maximális ásási mélység: ~2,7 m
- Maximális ürítési magasság: ~3 m
- Kiemelkedő kanálerő és kinyúlás
- Kompakt méret: ideális szűk belvárosi munkákhoz

Fülke és kezelőkomfort:

- Teljesen zárt, fűthető és opcionálisan klímás fülke
- Modern, ergonómikus kezelőkarok
- Áttekinthető, digitális műszerfal
- Kényelmes ülőpozíció, állítható kartámasz és lábtér

Hidraulika rendszer:

- Új generációs, precíz hidraulikarendszer
- Külső hidraulikakör kiépítéssel – többféle munkaeszköz egyszerre csatlakoztatható
- Hidraulikus gyorscserélő lehetőség a gyors munkaeszköz-váltáshoz

Futómű:

- Gumilánctalpas kivitel
- Kiváló tapadás, minimális talajkárosítás



XCMG XE35E

Motor

Yanmar 3NTV88F

Teljesítmény

18.2kW (24.7 lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

3.264mm

Önsúly

4.200kg

Kanálszár

1.600mm

Hidraulika

XCMG



XCMG XE45E

Motor

Kubota D1803

Teljesítmény

29,7kW(39,8lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

3.342mm

Önsúly

4.800kg

Kanálszár

1.600mm

Hidraulika

XCMG



XCMG XE55E

Motor

Kubota V2403-CR-E5B

Teljesítmény

30.7kW (41.1 lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

3.880mm

Önsúly

5.700kg

Kanálszár

1.900mm

Hidraulika

XCMG



XCMG XE80E MONO

Motor

Kubota V3307-CR-TE5

Teljesítmény

54.6kW (73.2 lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

3.993mm

Önsúly

9.500kg

Kanálszár

1.820mm

Hidraulika

XCMG



Opcionálisan törhető gémmel is kérhető.

XCMG XE135E

Motor

Cummins F3.8

Teljesítmény

90kW(120,7lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

5.575mm

Önsúly

14.800kg

Kanálszár

2.520mm

Hidraulika

Kawasaki KPM



XCMG XE155ECR MONO

Motor

Cummins B4.5

Teljesítmény

90kW (121 lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

5.535mm

Önsúly

16.850kg

Kanálszár

2.520mm

Hidraulika

Kawasaki KPM



Opcionálisan törhető gémmel is kérhető.

XE220E/EN

Motor

Cummins QSB6.7
Opcionálisan Weichai motorral
is elérhető

Teljesítmény

129kW (173 lóerő) /
2200rpm

Ásási mélység

6.680mm

Önsúly

23.500kg

Kanálszár

2.900mm

Hidraulika

Kawasaki KPM

XE200E: szélessége 2990 mm
XE200EN: szélessége 2550 mm
(szállításra optimalizált verzió)



XE260E/EN

Motor

Cummins B6.7
Opcionálisan Weichai motorral
is elérhető

Teljesítmény

145kW (194 lóerő) /
2000rpm

Ásási mélység

6.925mm

Önsúly

27.100kg

Kanálszár

2.964mm

Hidraulika

Kawasaki KPM

XE260E: szélessége 3190 mm
XE260EN: szélessége 2990 mm
(szállításra optimalizált verzió)



XCMG XE270E ELEKTROMOS

Akkumulátor
525kWh

Teljesítmény
240kW

Ásási mélység
6.925mm

Önsúly
28.300kg

Kanálszár
2.964mm

Hidraulika
Kawasaki KPM



XCMG XE300E/EN

Motor
Cummins B6.7

Teljesítmény
173kW (232 lóerő) /
2000rpm

Ásási mélység
7.200mm

Önsúly
32.800kg

Kanálszár
3.110mm

Hidraulika
XCMG



FÖLDMUNKAGÉPÉK

XE300E: szélessége 3190 mm
XE300EN: szélessége 2995 mm
(szállításra optimalizált verzió)

XCMG XE380E/EN

Motor

Cummins L9

Teljesítmény

252kW (338 lóerő) /
1800rpm

Ásási mélység

7.423mm

Önsúly

40.800kg

Kanálszár

3.200mm

Hidraulika

Kawasaki KPM

XE380E:
szélessége szélesített opciós alváz: 3340 mm
standard alváz: 3190 mm

XE380EN:
szélessége 2990 mm
(szállításra optimalizált verzió)



XCMG XE160WE

Motor

Cummins B4.5
Opcionálisan Weichai motorral
is elérhető

Teljesítmény

115kW (154 lóerő) /
2800rpm

Ásási mélység

4.385mm

Önsúly

15.800kg

Kanálszár

2.520mm

Hidraulika

Kawasaki KPM



XCMG XE155WECR TÖRNETŐ GÉMMEL**Motor**

Cummins B4.5

Teljesítmény115kW(154,2lóerő) /
2000rpm**Ásási mélység**

4.805mm

Önsúly

17.600kg

Kanálszár

2.510mm

Hidraulika

Kawasaki KPM



XCMG XE235ECR**Motor**

Cummins B6.7

Teljesítmény129kW(173lóerő) /
2200rpm**Ásási mélység**

6.646mm

Önsúly

25.800kg

Kanálszár

2.900mm

Hidraulika

Kawasaki KPM



XCMG XC7-SR04

Motor
Perkins

Teljesítmény
18,4kW(34,7 lóerő) /
2800rpm

Önsúly
1.550kg

Kanál űrtartalma
0.17m³

Névleges teherbírás
400kg



XCMG XC7-SR07EV

Motor
elektromos hajtás

Teljesítmény
2*8.5kw (22,8 lóerő)

Önsúly
3.150kg

Kanál űrtartalma
0.45m³

Névleges teherbírás
910kg



FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Motor:

- Yanmar dízelmotor
- 50,2 kW teljesítmény (68 lóerő)
- erős és takarékos motor

Üzemi tömege: 3200 kg

Munkaterület és teljesítmény:

- Névleges terhelhetősége: 955 kg
- Billenőterhelés: kb. 1300 kg
- Menetsebesség: 14 km/h
- Szélessége: 1680 mm
- Kanálkapacitás: 0,45 m³

Fülke és kezelőkomfort:

- Tágas belső tér, jól elhelyezett vezérlők és kényelmes ülés
- Nagyméretű üvegfelületek
- Masszív bukókeret és megerősített fülke védelem
- Könnyű karbantarthatóság

Hidraulika rendszer:

- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain
- Hidraulika rendszer üzemi nyomása: 21 MPa



FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Motor:

- Yanmar, 4 hengeres, turbófeltöltős dízelmotor
- 53,7 kW teljesítmény (72 lóerő)
- Erős és takarékos motor, környezetbarát Stage V emisszióval

Üzemi tömege: 4000 kg

Munkaterület és teljesítmény:

- Emelési kapacitás: 1100 kg
- Billenőterhelés: 2200 kg
- Menetsebesség: 19 km/h

Fülke és kezelőkomfort:

- Zárt, ROPS/FOPS minősítésű fülke a magas szintű biztonság érdekében
- Klímaberendezés, rugózott ülés
- Beépített tolatókamera és biztonsági reteszelőrendszer
- Precíz joystick vezérlés
- Zajszint a fülkében: ≤ 81 dB(A)
- Könnyű karbantarthatóság, felnyitható fülkével és a talajszintről is elérhető szervízpontokkal

Hidraulika rendszer:

- Hidraulika teljesítmény: standard 80 l/perc, high flow 120 l/perc
- Hidraulika üzemi nyomás: 21MPa
- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain



FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Motor:

- Yanmar, 4 hengeres, turbófeltöltős dízelmotor
- 53,8 kW teljesítmény (72 lóerő)
- Erős és takarékos motor, környezetbarát Stage V emisszióval

Üzemi tömege: 3950 kg

Munkaterület és teljesítmény:

- Emelési kapacitás: kb. 1360 kg
- Billenőterhelés: kb. 3886 kg
- Menetsebesség: 8/14 km/h

Fülke és kezelőkomfort:

- Zárt, ROPS/FOPS minősítésű fülke a magas szintű biztonság érdekében
- Klímaberendezés, rugózott ülés
- Beépített tolatókamera és biztonsági reteszelőrendszer
- Precíz joystick vezérlés
- Zajszint a fülkében: ≤ 81 dB(A)
- Könnyű karbantarthatóság, felnyitható fülkével és a talajszintről is elérhető szervízpontokkal

Hidraulika rendszer:

- Hidraulika teljesítmény: standard 95 l/perc, high flow 142,5 l/perc
- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain



FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Motor:

- Yanmar, 4 hengeres, turbófeltöltős dízelmotor
- 53,8 kW teljesítmény (72 lóerő)
- Erős és takarékos motor, környezetbarát Stage V/ Tier 4 Final emisszióval

Üzemi tömege: 5150 kg

Munkaterület és teljesítmény:

- Emelési kapacitás: kb. 1360 kg
- Billenőterhelés: kb. 3886 kg
- Menetsebesség: 8/14 km/h

Fülke és kezelőkomfort:

- Zárt, ROPS/FOPS minősítésű fülke a magas szintű biztonság érdekében
- Klímaberendezés, légrugós ülés
- Beépített tolatókamera és biztonsági reteszelőrendszer
- Precíz joystick vezérlés
- Alacsony zaj- és rezgésszint
- Könnyű karbantarthatóság, felnyitható fülkével és a talajszintről is elérhető szervízpontokkal

Hidraulika rendszer:

- Hidraulika teljesítmény: standard 95 l/perc, high flow 142,5 l/perc
- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain



XC7-TR08

Motor

Yanmar 4 hengeres,
turbófeltöltős dízelmotor

Teljesítmény

49.9 kW teljesítmény (67 lóerő)

Üzemi tömege

4100 kg

Névleges terhelhetősége

955 kg

Billenőterhelés

2729 kg

Kanál űrtartalma

0.45 m³

Hidraulika

- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain



XC7-TV10

Motor

Yanmar 4 hengeres,
turbófeltöltős dízelmotor

Teljesítmény

53.7 kW teljesítmény (72 lóerő)

Üzemi tömege

5000 kg

Emelési kapacitás

1150 kg

Billenőterhelés

3286 kg

Hidraulika

- Munka hidraulikarendszer: Danfoss
- Meghajtó hidraulikarendszer: Bosch Rexroth/Poclain



XCMG XC908HST

Motor

Yanmar 3TNV88F

Teljesítmény

18.2kW (24,4lóerő)

2550rpm

Kanál űrtartalma

0.4m³

Névleges teherbírás

800kg

Önsúly

2.775kg

Hidraulika

Rexroth



XCMG XC908EV

Motor

elektromos hajtás

Teljesítmény

12kW teljesítmény(16,1 lóerő)

Kanál űrtartalma

0.4m³

Névleges teherbírás

800kg

Önsúly

2.835kg

Hidraulika

Rexroth



XCMG XC918HST

Motor

Yanmar 4TNV98C-NTY

Teljesítmény

53.7kW (72 lóerő) /
2100rpm

Kanál űrtartalma

1.0m³

Névleges teherbírás

1.800kg

Önsúly

6.300kg

Hajtómű

Hidrosztatikus



XCMG XC918-EV

Motor / Akkumulátor

Elektromos 71-100kWh

Teljesítmény

40+18kW (54+24 lóerő)

Kanál űrtartalma

1.0m³

Névleges teherbírás

1800kg

Önsúly

6.700kg

Hidraulika

Casappa

Hajtómű

XCMG DirectDrive



XCMG XC938E

Motor

Opcionális Weichai WP4.6 / Cummins B6.7

Teljesítmény

99kW (133 lóerő) /
2400rpm

Kanál űrtartalma

2.1m³

Névleges teherbírás

3.500kg

Önsúly

13.500kg

Hajtómű

ZF 4WG160



XCMG XC948EV

Motor/Akkumulátor
elektromos hajtás

Teljesítmény

168kW teljesítmény (225lóerő)

Kanál űrtartalma

2.4m³

Névleges teherbírás

4.000kg

Önsúly

15.500kg



XC948E

Motor

Opcionális Weichai/
Cummins B6.7

Teljesítmény

149kW (200 lóerő) /
2100rpm

Kanál űrtartalma

2.4m³

Névleges teherbírás

4.500kg

Önsúly

16.500kg

Hajtómű

ZF 4BP190



XC958E

Motor

Opcionális Weichai WP10/
Cummins B6.7

Teljesítmény

168kW (225 lóerő) /
2100rpm

Kanál űrtartalma

3.5m³

Névleges teherbírás

5.500kg

Önsúly

18.800kg

Hajtómű

ZF 5WG210



XCMG XC968E

Motor

Cummins L9
Opcionálisan Weichai motorral
is elérhető

Teljesítmény

210kW (282 lóerő) /
2100rpm

Kanál úrtartalma

3.5m³

Névleges teherbírás

6.000kg

Önsúly

21.400kg

Hajtómű

ZF 4BP230



XCMG XC968-EV

Motor/Akkumulátor
elektromos 282kWh

Teljesítmény

200+70kW (268+94 lóerő)

Kanál úrtartalma

3.5m³

Névleges teherbírás

5.800kg

Önsúly

19.500kg

Hajtómű

KERS regeneratív



Motor/Akkumulátor
Elektromos 423kWh

XCMG XC975-EV

Teljesítmény
200+70kW (268+94 lóerő)

Kanál űrtartalma
4.0m³

Névleges teherbírás
7.000kg

Önsúly
23.100kg

Hajtómű
KERS regeneratív



Motor
Weichai WP10HG286E671

XCMG XC975E

Teljesítmény
210 kW (283lóerő)
2100rpm

Kanál űrtartalma
4.5m³

Névleges teherbírás
7.000kg

Önsúly
23.300kg



Motor
Cummins X12

XCMG XC988

Teljesítmény
250kW (335 lóerő) /
2100rpm

Kanál űrtartalma
5.0m³

Névleges teherbírás
8.500kg

Önsúly
25.500kg

Hajtómű
ZF 4WG260



XCMG XC988-EV

Motor/Akkumulátor
Elektromos 525kWh

Teljesítmény
220+150kW
(295+201 lóerő)

Kanál űrtartalma
4.5m³

Névleges teherbírás
8.500kg

Önsúly
28.600kg

Hajtómű
KERS regeneratív



XCMG XC998

Motor
Cummins X12

Teljesítmény
265kW (355 lóerő) /
2000rpm

Kanál űrtartalma
4.8m³

Névleges teherbírás
9.000kg

Önsúly
35.000kg

Hajtómű
ZF 4WG310



XCMG XT2506E

Motor/Akkumulátor
Elektromos 80V412Ah

Teljesítmény
21.5+28kW (28,9+38Lóerő)

Névleges teherbírás
2.500kg

Önsúly
5.360kg

Emelési magasság
6.000mm



XCMG XT3207K

Motor
DEUTZ TCD3.6 L4

Teljesítmény
74.4kW

Max. teherbírás
3.200kg

Kanál úrtartalma
opcionális

Emelési magasság
7m

Legmagasabb pontra a teherbírás
3.000kg

Önsúly
8.400kg



XCMG XT4018KH

Motor
DEUTZ TCD3.6 L4

Teljesítmény
74.4kW

Kanál úrtartalma
opcionális

Max. teherbírás
4.000kg

Emelési magasság
17.55m

Legmagasabb pontra a teherbírás
2.500kg

Önsúly
12.200kg



XCMG XC8-S2570

Motor

Weichai WE3.6

Opcionálisan Perkins motorral is elérhető

Teljesítmény

74.5kW / 99LE

2100rpm

Rakodokanál űrtartalma

1.0m³

Névleges teherbírás

2.500kg

Önsúly

8.600kg

Hajtómű

Powershift

Max kotrási mélység

5.619mm



XCMG XC8-S3580

Motor

Perkins 904J-E36TA

Teljesítmény

82kW (110 lóerő) /

2100rpm

Rakodokanál űrtartalma

1.3m³

Névleges teherbírás

3.500kg

Önsúly

9.950kg

Hajtómű

Powershift

Max kotrási mélység

5.555mm



XCMG GR135T**Motor**

Weichai WP4.6

Teljesítmény

111kW / 149 LE 2200rpm

Gyalu szélessége

3660 mm

Önsúly

12.000 kg



XCMG GR1905T**Motor**

Weichai WP8

Teljesítmény

149kW / 200 LE 2200rpm

Gyalu szélessége

3660 mm

Önsúly

15.400 kg



XCMG GR2205T**Motor**

Cummins B6.7

Teljesítmény

168kW / 225 LE 2200rpm

Gyalu szélessége

3965 mm

Önsúly

16.500 kg



XCMG GR2405T PRO

Motor

Cummins QSB6.7

Teljesítmény

178kW / 239 LE 2200rpm

Gyalu szélessége

3660 mm

Önsúly

17.500 kg



XCMG GR2605T PRO

Motor

Cummins QSL8.9

Teljesítmény

149kW / 260 LE 2200rpm

Gyalu szélessége

3660 mm

Önsúly

19.000 kg



XCMG XD100

Motor

Kubota D1803

Teljesítmény

24.6kW (33Le) 2400rpm

Önsúly

2.650kg

Dobszélesség

1.000mm



XCMG XD120

Motor

Kubota D1803

Teljesítmény

24.6kW (33Le) 2400rpm

Önsúly

2.700kg

Dobszélesség

1.200mm



XCMG XD120E

Motor

Kubota D1703

Teljesítmény

18.5kW (25Le) 2200rpm

Önsúly

2.690kg

Dobszélesség

1.200mm



XCMG XD120EVT

Motor

Kubota D1703

Teljesítmény

18.5kW (25Le) 2200rpm

Önsúly

2.490kg

Dobszélesség

1.200mm



XCMG XD130

Motor

Kubota V2403

Teljesítmény

33.6kW (45Le) 2400rpm

Önsúly

4.200kg

Dobszélesség

1.300mm



XCMG XD130VT

Motor

Kubota V2403

Teljesítmény

33.6kW (45Le) 2400rpm

Önsúly

3.900kg

Dobszélesség

1.300mm



XCMG XD140

Motor

Kubota V2403

Teljesítmény

33.6kW (45Le) 2400rpm

Önsúly

4.300kg

Dobszélesség

1.380mm



XCMG XD140VT

Motor

Kubota V2403

Teljesítmény

33.6kW (45Le) 2400rpm

Önsúly

4.000kg

Dobszélesség

1.380mm



XCMG XD85T

Motor

Kubota V3307CR-T

Teljesítmény

55.4kW (74.2Le) 1800rpm

Önsúly

8.000kg

Dobszélesség

1.680mm



XCMG XS125

Motor

Cummins F3.8

Teljesítmény

115kW (154Le) 2200rpm

Önsúly

13.000kg

Dobszélesség

2.130mm



XCMG XS135

Motor

Cummins F3.8

Teljesítmény

115kW (154Le) 2200rpm

Önsúly

13.000kg

Dobszélesség

2.130mm



XCMG XS165

Motor

Cummins B4.5

Teljesítmény

129kW (173Le) 2200rpm

Önsúly

16.000kg

Dobszélesség

2.130mm









KÖZPONTI TELEPHELY
8400 Ajka, Ipari Park 5703/2 hrsz.
Levélcím: H-8400 Ajka, Pf:215
Tel/Fax: +36 88/210-851

SZERVIZ
Dunántúl:
s.attila@targoncatrade.hu
+36 70 427 4831

Budapest és környéke:
muhely@targoncatrade.hu
+36 30 298 8553

Kelet Magyarország:
szerviz@targoncatrade.hu
+36 30 927 9584

NYÍREGYHÁZI TELEPHELY
4405 Nyíregyháza, Debreceni út 204.